





"Мы создаем лучший микроклимат для человека и окружающей среды"

Серии вентиляционных агрегатов GOLD, SILVER С и COMPACT изготавливаются на заводе Swegon в Kvänum. Здесь разрабатываются и производятся основные компоненты, такие как вентиляторы, корпусы и роторные утилизаторы тепла, а также наша собственная система автоматики. Этот уникальный уровень объединенной компетенции служит гарантией высокого качества и обеспечивает полную совместимость и высокоэффективное взаимодействие механических компонентов и автоматики.

"Сделано в Kvänum" - синоним надежной поддержки и сервиса. Благодаря многолетнему опыту и накопленным отраслевым знаниям мы сопровождаем вас через весь строительный процесс и в течение последующих многих лет.

Мы работаем с расчетом на долгосрочную перспективу и создаем все условия для достижения оптимального качества воздуха и высокой энергоэффективности!











Совершенный вентиляционный агрегат

Каждый индивидуальный проект имеет уникальные условия и потребности, и не существует такого универсального агрегата, который отвечал бы им всем. Поэтому Swegon представляет широчайший ассортимент вентиляционных агрегатов и предлагает решение вне зависимости от масштаба и сложности проекта, требований к уровню шума и компактности. У нас есть оптимальный вентиляционный агрегат именно для вашего проекта!

Как выбрать оптимальный агрегат? Конфигурация агрегата должна соответствовать требованиям

проекта, и задача этой брошюры рассказать, каким потребностям отвечают продукты Swegon. Здесь показаны все необходимые аспекты от энергоэффективности до проектирования системы вентиляции, в их связи с уникальными преимуществами агрегатов Swegon GOLD, SILVER и COMPACT.

Вне зависимости от серии и типа продукта, Swegon обеспечивает высокое качество и энергоэффективность для здорового микроклимата с фокусом на комфорт и оптимальную стоимость жизненного цикла.

Преимущества Swegon



Энергоэффективные решения Моксимальная утилизация эноргии и

Максимальная утилизация энергии и минимальное энергопотребление



Простота

Гибкость, простота проектирования и удобство в применении





Расширенная функциональность Широкий выбор принадлежностей



Долгосрочный партнер

Локальная поддержка, приверженность и надежность



Продукты и системы

У Swegon есть решение, независимо от потребности



Внутренний климат от Swegon Референц-объекты Swegon

Оптимальная утилизация энергии

Энергоэффективность - в любых областях применения

Вентиляционные агрегаты Swegon обладают уникально высокой энергоэффективностью, что выражается не только в энергопотреблении самого агрегата, но и утилизации энергии воздушных потоков. Широкий выбор утилизаторов тепла в сочетании с передовой функциональностью отвечает потребностям в разных областях применения: как например, в офисном здании с фокусом на энергоэффективность или в жилом доме, где исключается перенос запахов между квартирами.

Роторный утилизатор - RX

Агрегаты с роторным утилизатором достигают уникально высокой энергоэффективности благодаря запатентованной конструкции, обеспечивающей турбулентный поток в каналах ротора. Роторный утилизатор Swegon доступен в стандартном исполнении RECOnomic или в сорбционном исполнении RECOsorptic, эффективно утилизирующем влагу. RECOsorptic позволяет снизить инвестиционные и эксплуатационные затраты на холодильное оборудование, а также повысить комфорт в зимний период.

Потребность в тепле и холоде регулируется автоматически путем плавного изменения скорости вращения ротора. Агрегат стандартно оснащен сектором чистого притока утилизатора, регулировочными листами и ниппелями для измерения давления, что вместе с функцией Carry Over Control обеспечивает избежание перетока воздуха из вытяжной части агрегата в приточную.

Противоточный утилизатор - РХ

Противоточный утилизатор RECOflow в агрегатах GOLD РХ стандартно снабжен байпас-заслонкой и двумя закрывающими заслонками для плавного автоматического управления уровнем утилизации тепла. RECOflow доступен в двух вариантах исполнения - в зависимости от приоритета высокой температурной эффективности или низкого перепада давления. Высокая герметичность RECOflow сводит к минимуму риск перетока воздуха, что делает GOLD РХ идеальным выбором для жилых зданий и ресторанов.

В холодный сезон и при влажном отработанном воздухе имеется риск обмерзания утилизатора. Для этого GOLD РХ снабжен функцией защиты RECOfrost - лучшей на рынке. RECOfrost, непрерывно анализируя данные агрегата, адаптивно регулирует индивидуальное положение каждой заслонки, выполняя секционное оттаивание.

RECOfrost оптимизирует перепад давления в переходный период (весна/осень), снижает мощность калорифера догрева, обеспечивая уникально высокую эффективность утилизации и энергобаланс.


Батарейный утилизатор - СХ

Батарейный утилизатор использует жидкость для передачи энергии между отработанным и приточным воздухом. Раздельные потоки воздуха исключают внутреннюю перетечку и обеспечивают компактность установки. GOLD CX дает более высокие расходы воздуха, чем GOLD PX. Утилизатор тепла может поставляться смонтированным, включая узел обвязки/шунт теплообменников и прочие необходимые компоненты. Система заполнена жидкостью, отрегулирована и протестирована на заводе.

Автоматика агрегата плавно управляет эффективностью утилизации тепла для обеспечения оптимально комфортной температуры. Управление циркуляционным насосом также осуществляется по потребности для максимального энергосбережения.

Высокоэффективная защита исключает риск замерзания батарейного утилизатора тепла CX/SD при особо низкой наружной температуре и повышенной влажности в помещении.










Низкое энергопотребление

Корпус с высоким классом плотности

Наш многолетний опыт в развитии вентиляционных агрегатов привел к созданию высокоэффективной конструкции корпуса с высокими классами плотности, теплоизоляции и тепловых мостов. Высокая механическая прочность обеспечивает долгий срок службы агрегата. Другими словами, Swegon представляет один из лучших вентиляционных агрегатов на рынке.

Вентиляционный агрегат также доступен в наружном исполнении с крышей для монтажа вне здания.




Энергоэффективные вентиляторы

Агрегат GOLD оснащен нашими собственными вентиляторами GOLD Wing+, оптимизированными и производимыми эксклюзивно для оборудования Swegon. Благодаря автоматике IQlogic обеспечивается оптимальная функциональность и регулирование вентиляторов. PM/EC-двигатели со специально сконфигурированными блоками управления обеспечивают высокую энергоэффективность GOLD Wing+ и применимость для переменных нагрузок - идеальное использование в системе вентиляции по потребности.

Собранный вентилятор точно балансируется на заводе для минимизации шума и вибрации. Вибрация также эффективно гасится резиновыми амортизаторами и антивибрационным соединением с корпусом агрегата.

Компактность вентиляторов позволяет уменьшить размеры вентиляционного агрегата.





Адаптивность

Модульность – оптимизированная адаптивность

При подборе вентиляционных агрегатов Swegon можно выбрать их исполнение, например, расположение вентиляторов и направление воздуха. Гибкость наших агрегатов позволяет выбрать различные стороны присоединения воздуховодов - с торцов или сверху агрегата. Возможно исполнение с присоединением воздуховодов для отработанного и вытяжного воздуха на верхней и задней сторонах агрегата. Для облегчения внутренней транспортировки все типоразмеры могут выбираться в исполнении с раздельными секциями.

Благодаря низкой генерации шума к окружению становится возможным разместить агрегат вблизи нахождения людей. Функциональность встроенной системы управления IQlogic позволяет оптимизировать работу агрегата для максимального комфорта и энергоэффективности, что облегчает адаптацию системы к новым требованиям в помещении/здании.

Мультифункциональные принадлежности для GOLD и SILVER C позволяют адаптировать функциональность агрегата согласно вашим потребностям.

Несмотря на высокую эффективность утилизации тепла и холода и низкое энергопотребление, наши агрегаты имеют компактные размеры, что значительно экономит полезное пространство.





Простое проектирование

AHU Design - оптимизированная программа подбора агрегатов

В основе эффективной системы вентиляции лежит высокое качество компонентов оборудования и интеллектуальная автоматика, однако, при этом важен выбор оптимальной конфигурации агрегата для конкретного проекта. Программа АНО Design позволяет легко подобрать и сконфигурировать необходимый вентиляционный агрегат, а также выполнить расширенный энергорасчет для подтверждения оптимальности выбранного решения в долгосрочной перспективе.

Конструкции GOLD, SILVER C и COMPACT стандартизированы, и поэтому все данные, необходимые для проектирования, как, например, перепады давления и расходы воздуха, изначально доступны в документации.

Интеллектуальные и энергосберегающие функции управления стандартно включены в автоматику агрегатов GOLD, что позволяет их использовать на объектах различного назначения, избегая дорогостоящих опций и затратной по времени дополнительной конфигурации.

При проектировании необходимо учитывать целостную интеграцию агрегата в конструкцию и инженерные системы здания. Эту задачу облегчает функция экспорта CAD-модели из AHU Design в такие приложения, как Revit и MagiCAD, что упрощает проектирование и экономит время.

Технические данные имеются в Quickguide GOLD-SILVER-COMPACT на swegon.com





Удобство применения

Интеллектуальная и удобная в применении система автоматики

Вентиляционные агрегаты Swegon оснащены системой автоматики нашей собственной разработки, оптимизированной для получения максимальных преимуществ от эксплуатации агрегатов. Кроме полного комплекса интеллектуальных функций, агрегат GOLD оборудован простой и удобной в использовании панелью управления с сенсорным экраном. Интуитивный пользовательский интерфейс, удобное меню и вспомогательные тексты упрощают навигацию и мониторинг.

Наши вентиляционные агрегаты используются во многих различных системах и зданиях, что требует доступности и простоты коммуникации. Агрегаты со встроенной автоматикой могут легко взаимодействовать и интегрироваться в системы диспетчеризации различных типов.

GOLD и COMPACT стандартно поставляются с комплектной системой автоматики, которая также имеет функцию беспроводной коммуникации. Расширенная функциональность автоматики дает возможность адаптации системы вентиляции к новым требованиям при монтаже и наладке или уже позднее, при эксплуатации здания.

Агрегаты GOLD и COMPACT оснащены встроенным веб-сервером с приложением, позволяющим использовать компьютер, планшет или смартфон для полноценной коммуникации и управления агрегатом.

Полная информация имеется в описании функций на swegon.com





Выбор оптимального агрегата

GOLD RX/PX/CX – это комплектный вентиляционный агрегат с утилизатором тепла, вентиляторами приточного и вытяжного воздуха с непосредственным приводом, а также фильтрами приточного и отработанного воздуха. Агрегаты оборудованы роторным (RX), пластинчатым (PX) или батарейным (CX) утилизатором тепла. GOLD оснащен встроенной системой автоматики, доступной через ручной терминал с сенсорным экраном.

GOLD SD – это раздельные приточные и вытяжные агрегаты с вентиляторами приточного или вытяжного воздуха с непосредственным приводом. Фильтр доступен как принадлежность для всех типоразмеров. Батарейный утилизатор и узел обвязки могут быть выбраны для всех типоразмеров.

Pergel STATE OF THE STATE OF TH

Дополнительная информация отмечена зеленым цветом в разделах далее

GOLD

GOLD RX/HC – это комплектный вентиляционный агрегат со встроенным реверсивным тепловым насосом - производство вентиляции, обогрева и охлаждения в одном компактном блоке. Все настройки и управление осуществляются через ручной терминал GOLD.



Дополнительная информация отмечена бирюзовым цветом в разделах далее

Охлаждение и обогрев

	GOLD RX	GOLD PX	GOLD CX	GOLD SD	GOLD RX/HC
Расход воздуха (м³/ч) Ecodesign	290-39600	290-14200	1800-39600	290-39600	1620-25100
Тип агрегата	Секционный	Секционный	Секционный	Модульный	Секционный
Автоматика и системная интеграция	••••	••••	••••	••••	••••
Производительность - расход воздуха	••••	•••	••••	••••	••••
Монтаж вне здания (опционально)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Присоединение воздуховодов сверху	\checkmark				
Встроенный реверсивный тепловой насос					\checkmark
Низкая монтажная высота					
Возможность разделения потоков воздуха				\checkmark	
Агрегат со встроенным воздухорас- пределителем для размещения в помещении					
Высокая адаптивность к гигиеническому исполнению	••••	••••	••••	••••	•••
Высокая общая адаптивность	••••	••••	••••	••••	••••
Высокая эффективность рекуперации энергии	••••	••••	•••	•••	••••
Внутренняя герметичность	•••	••••	••••	••••	•••



Дополнительная информация отмечена фиолетовым цветом в разделах далее

SILVER C – это комплектный вентиляционный агрегат без встроенной автоматики, с утилизатором тепла, вентиляторами приточного и вытяжного воздуха с непосредственным

SILVER C

приводом, а также фильтрами приточного и отработанного воздуха. Агрегаты оборудованы роторным (RX), пластинчатым (PX) или батарейным (CX) утилизатором тепла.

SILVER M – это модульный вентиляционный агрегат с максимальной гибкостью и возможностью больших расходов воздуха, производимый согласно требованиям заказчика.

COMPACT

COMPACT

LP



SILVER C

Дополнительная информация отмечена серым цветом в разделах далее

SILVER C

SILVER M

		1073	17	<u> </u>	35	
290-2480	290-1200	290-39600	290-14200	1800-39600	290-39600	2000-350000*
Компактный	Компактный	Секционный	Секционный	Секционный	Модульный	Модульный
•••	•••					
••	••	••••	•••	••••	••••	••••
		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	\checkmark	\checkmark				
\checkmark						
V						
					\checkmark	\checkmark
	✓					
	V					
••	••	••••	••••	••••	••••	••••
••	••	•••	•••	•••	•••	••••
••••	••••	••••	•••	•••	•••	•• - ••••
•••	•••	•••	••••	••••	••••	•• - ••••

SILVER C

Как создаются одни из лучших в мире вентиляционные агрегаты



Стабильная основа – оригинальное передовое развитие

Swegon GOLD устанавливает стандарты вентиляционных агрегатов со встроенной автоматикой и функциональностью уже с начала 1990-х годов. С более чем 120 000 агрегатов, установленных на пяти континентах, мы приобрели уникальную компетенцию, необходимую для создания вентиляционных агрегатов с высочайшими характеристиками. Мы продолжаем усердно работать над развитием нашего продукта и предлагаем инновационные решения, постоянно повышая привлекательность агрегата GOLD для клиентов. Мы тестируем и проводим анализ новых концепций и решений в нашем высокотехнологичном испытательном центре.

Swegon разрабатывает и производит основные ключевые компоненты вентиляционных агрегатов на собственном заводе. Это позволяет оптимально адаптировать компоненты

именно к нашим агрегатам, что приводит к достижению высочайших рабочих характеристик, оптимизации энергопотребления и снижению эксплуатационных расходов.

Мы убеждены, что чем выше инвестиции в производственный процесс, тем выше качество продукта, который поставляется клиенту. Завод в Квэнуме, где производятся агрегаты GOLD, SILVER С и COMPACT, является одним из самых высокотехнологичных в Европе. Перед поставкой все агрегаты тестируются на заводе для гарантии высокого качества и функциональности.

От агрегата GOLD требуется не только обеспечение высочайшего комфорта при максимальной энергоэффективности, но также и простота проектирования, монтажа и эксплуатации.



Роторный утилизатор - передовое развитие

GOLD RX — это комплектный вентиляционный агрегат с роторным утилизатором тепла/холода, вентиляторами приточного и вытяжного воздуха, а также фильтрами приточного и отработанного воздуха. Утилизатор RECOnomic характеризуется самым высоким на рынке температурным КПД и, в зависимости от исполнения, RECOnomic/RECOsorptic может утилизировать тепло, холод, а также влагу. Благодаря встроенной функциональности риск перетока между отработанным и приточным воздухом сводится к минимуму, что обеспечивает подачу исключительно свежего воздуха в здание. Агрегат с утилизатором компактен, что экономит монтажное пространство.

Противоточный пластинчатый утилизатор

GOLD PX – это комплектный вентиляционный агрегат с высокоэффективным противоточным утилизатором тепла RECOflow, вентиляторами приточного и вытяжного воздуха, а также фильтрами приточного и отработанного воздуха. В пластинчатом утилизаторе потоки воздуха полностью разделены, поэтому рекомендуется его применение при риске передачи запахов из отработанного воздуха в приточный. GOLD PX оснащен запатентованной защитой от замерзания RECOfrost, которая, посредством непрерывного контроля состояния утилизатора, адаптивно регулирует размерзание в реальном времени.





Батарейный утилизатор

GOLD CX – это комплектный вентиляционный агрегат с батарейным утилизатором тепла, вентиляторами приточного и вытяжного воздуха, а также фильтрами приточного и отработанного воздуха. GOLD CX – это компактное решение, однако его температурная эффективность уступает роторному и противоточному утилизатору. Потоки воздуха в агрегате разделены, поэтому рекомендуется его применение при риске передачи запахов из отработанного воздуха в приточный. Система заполнена на заводе и оснащена высокоэффективной защитой от замерзания.

Агрегаты приточного и вытяжного воздуха

GOLD SD – это комплектный вентиляционный агрегат с раздельными приточной и вытяжной частями, включающими в себя вентиляторы и фильтры. Секции агрегата могут использоваться автономно для одного направления воздуха - приточного или вытяжного. Агрегат может оснащаться батарейным утилизатором с опциональными шунт-группой и узлом обвязки.



Преимущества GOLD

- 1 Оригинальное передовое развитие
- **2** Разные решения для разных потребностей
- **3** Простота ввода в эксплуатацию
- 4 Широкая функциональность в стандартном исполнении
- 5 Энергоэффективность, конструкция и компоненты высочайшего класса



Оптимальный выбор для вентиляции, обогрева и охлаждения

GOLD RX/HC объединяет вентиляционный агрегат и реверсивный тепловой насос в едином корпусе. Результатом является энергоэффективное и компактное решение для обеспечения вентиляции, охлаждения и обогрева.

Выбор GOLD RX/HC упрощает проектирование – проведена полная интеграция между реверсивным тепловым насосом и вентиляционным агрегатом, как в части механической, так и автоматики. Компактные размеры упрощают монтаж и экономят полезное пространство. Агрегат заправляется на заводе, тестируется и поставляется готовым к запуску.

Ввод установки в эксплуатацию выполняется легко и быстро, так как настройки и контроль всех функций осуществляются через удобный в использовании ручной терминал GOLD.

Данное пакетное решение предоставляет многочисленные преимущества на протяжении всего строительного процесса. На стадии эксплуатации системы осуществляется оптимизация ее работы благодаря встроенным функциям энергосбережения и комфорта. На следующей странице мы показываем, как это достигается.



GOLD RX/HC

Энергосбережение и комфорт на каждом этапе


В рабочих режимах при минимальной потребности охлаждения/нагрева приточного воздуха, GOLD RX/HC использует в первую очередь роторный утилизатор, что обеспечивает наиболее эффективную утилизацию энергии отработанного воздуха. Во многих климатических зонах это покрывает потребность большей части года!

При повышении потребности в обогреве запускается тепловой насос. Все его компоненты встроены в агрегат GOLD RX/HC, что содействует максимальной эффективности. Теплообменник теплового насоса обеспечивает необходимый догрев. GOLD RX/HC обладает широким рабочим диапазоном с возможностью производить тепло при температурах наружного воздуха до -25°C.

Уникальная функциональность автоматики GOLD RX/HC позволяет непрерывно адаптировать скорость ротора к выходной мощности теплового насоса при низких нагрузках последнего. Эта функция исключает резкий перепад температуры приточного воздуха при запуске или остановке теплового насоса.

При потребности в холоде контур теплового насоса GOLD RX/HC реверсируется для работы в режиме холодильной машины. Агрегат обеспечивает охлаждение при температурах наружного воздуха до +35°C.

Благодаря тому, что теплообменники теплового насоса расположены по разные стороны от роторного утилизатора, появляется также возможность утилизации холода отработанного воздуха, что еще больше повышает эффективность данного решения.







Преимущества GOLD RX/HC

- Вентиляция, охлаждение и обогрев в одном пакетном решении
- 2 Максимальная энергоэффективность
- 3 Устойчивая температура приточного воздуха
- 4 Экономичное обсуживание и сервис
- Простое проектирование, монтаж и наладка

COOL DX

COOL DX Top

GOLD RX Top





Холодильная машина COOL DX/COOL DX Тор

Холодильная машина COOL DX/COOL DX Тор разработана как интегрируемый компонент к агрегату GOLD. Все оборудование собрано в едином корпусе, который монтируется непосредственно к GOLD или устанавливается отдельно с подключением к нему.

Aгрегат GOLD имеет готовые функции автоматики для управления COOL DX/COOL DX Тор, включая веб-

коммуникацию или другую систему диспетчеризации здания.

Для агрегата SILVER C доступно исполнение COOL DX со смонтированной на заводе автоматикой.

COOL DX обеспечивает производство холода при минимальных затратах на проектирование, монтаж и эксплуатацию.

Преимущества COOL DX

- 1 Быстрый и простой монтаж
- 2 Встроенная автоматика и управление из GOLD
- 3 Коммуникация с другими системами
- 4 Присоединение воздуховодов с торца или сверху
- 5 Простое проектирование вместе с GOLD

COMPACT





Технические данные имеются в Quick Guide на swegon.com





COMPACT

СОМРАСТ - это комплектные вентиляционные агрегаты с вентиляторами приточного и отработанного воздуха, фильтрами и роторным утилизатором тепла. Агрегаты СОМРАСТ оснащены встроенной системой автоматики, обеспечивающей широкую функциональность и позволяющей управлять агрегатом с помощью ручного терминала или через систему коммуникации.

СОМРАСТ Unit и СОМРАСТ Тор предназначены для комфортной вентиляции небольших помещений, предоставляя возможность очень компактного монтажа. Присоединения воздуховодов у СОМРАСТ Unit находятся на торцевых сторонах агрегата, а у СОМРАСТ Тор - на верхней панели агрегата, что позволяет выбрать оптимальный вариант монтажа.

СОМРАСТ Air и СОМРАСТ Heat предназначены для комфортной вентиляции общественных помещений: залов для лекций и конференций, детсадов, небольших офисов, магазинов, ресторанов и подобных. Агрегаты устанавливаются непосредственно в обслуживаемом помещении.

COMPACT LP - это компактный агрегат с роторным утилизатором тепла, требующий минимального пространства для монтажа. Агрегат может монтироваться горизонтально над подвесным потолком или вертикально к стене, что освобождает площадь пола.

Преимущества СОМРАСТ

- 1 Простой монтаж и наладка
- 2 Компактные размеры
- **З** Широкая функциональность в стандартном исполнении
- 4 Несколько вариантов для разных потребностей
- 5 Комплектный агрегат для вентиляции помещений



Компактный агрегат SILVER C

Вентиляционный агрегат SILVER C основывается на той же платформе, что и агрегат Swegon GOLD, но поставляется без встроенной автоматики. SILVER C позволяет использовать альтернативные решения в зависимости от потребностей заказчика.

Возможные конфигурации вентиляционных агрегатов SILVER C очень разнообразные и гибкие, что позволяет

их применение на проектах различного масштаба при гарантии высочайшего качества.

Для SILVER С имеется широкий ассортимент принадлежностей для различных потребностей. Агрегат может поставляться в разных исполнениях, например, со смонтированными на заводе кабелями, клеммами подключений и т.п.

Преимущества SILVER C

- 1 Оптимизированные принадлежности
- 2 ЕС/РМ-двигатели вентиляторов
- 3 Гибкость для автоматики внешних поставщиков
- 4 Ключевые компоненты разработаны в Swegon
- 5 Вентиляторы тестируются перед поставкой



Модульный агрегат SILVER M

SILVER M - это модульный вентиляционный агрегат, который характеризуется расширенными возможностями выбора функциональных компонентов и изготавливается под индивидуальные требования заказчика.

Линейка SILVER М особенно подходит для специальных объектов, таких как производственные помещения, больницы, бассейны и многие другие. Корпус агрегата выполнен из панелей и несущих профилей и может быть

легко демонтирован при необходимости. Запатентованное термоуплотнение между панелями и несущими профилями корпуса агрегата препятствуют образованию тепловых мостов.

SILVER М может оснащаться большим ассортиментом компонентов и предлагает целый ряд решений для утилизации энергии.

Преимущества SILVER M

- 1 Гибкость модульного агрегато
- Высокие механические и термические характеристики
- **3** Адаптивность к специальным требованиям
- Широкий ассортимент компонентов
- 5 Различные решения утилизации энергии



Расширенная функциональность

Принадлежности в корпусе или для монтажа в воздуховод - мы предлагаем решения для ваших потребностей

Swegon предлагает широкий ассортимент принадлежностей к вентиляционным агрегатам для соответствия вашим требованиям.

Принадлежности в корпусе специально разработаны для непосредственного присоединения к агрегату, что дает комплектную установку и экономию времени монтажа. Благодаря большей площади сечения они имеют более низкий перепад давления по сравнению с канальными принадлежностями и как следствие более низкое

энергопотребление вентиляторами.

Канальные принадлежности доступны с двумя вариантами присоединения: стандартным и альтернативным, имеющим большую площадью сечения для снижения перепада давления.

Наш ассортимент включает такие принадлежности, как заслонки, калориферы, охладители, предфильтры, шумоглушители и т.п.











Долгосрочный партнер

Локальный сервис

На всех рынках своего присутствия Swegon имеет авторизированные партнерские представительства, чьи квалифицированные технические специалисты оказывают сервисную поддержку по наладке, монтажу и обслуживанию наших вентиляционных систем. Резервные части и принадлежности, в том числе для предыдущих версий наших продуктов, имеются в наличии на складе (обращайтесь к представителю Swegon в вашем регионе).

Компетенция

Технические представители Swegon имеют солидную компетенцию по работе с вентиляционными и климатическими системами. Swegon, продолжая укреплять свою лидирующую позицию в отрасли, придает большое значение обучению своих технических специалистов последним достижениям в отрасли.

Таким образом у нас всегда есть ресурсы и возможности для помощи нашим клиентам в реализации и поддержке их проектов.

Эксплуатация и обслуживание

Мы оказываем полноценную сервисную поддержку по вводу в эксплуатацию агрегатов GOLD, SILVER, COMPACT и различных системных решений, а также по устранению неисправностей, ремонту и обслуживанию. Кроме этого мы предлагаем мониторинг вашего объекта, включая обновление программного обеспечения и предотвращение неисправностей.

Послепродажная поддержка

Swegon стремится обеспечивать максимальную поддержку своим клиентам в нахождении правильных решений для их объектов. Для проектов реконструкции мы можем предложить вам оптимальное решение, исходя из назначения здания, требований к пространству и эксплуатационным затратам. Мы также сможем оказать поддержку по монтажу новых продуктов и систем. Наши продукты охвачены заводской гарантией, чтобы даже в маловероятном случае их выхода из строя вы как клиент Swegon были защищены.

Интеллектуальные продукты и системы

Вентиляция по потребности с новым поколением WISE

Интернет вещей (Internet of things) - это обобщенный термин, описывающий взаимодействие продуктов и людей через интернет. С системой WISE технология интернета вещей стремительно покоряет отрасль внутреннего климата.

Сегодня новая система WISE является главным достижением в комплексном предложении Swegon и дает не только здоровый микроклимат, но и значительные дополнительные выгоды.

У Swegon есть решение

WISE подходит для различных систем внутреннего климата и поддерживает решения на основе воды и воздуха на всех уровнях - от этажа до отдельных зон и помещений.

Здания могут иметь различные назначения, как например офисы, магазины, школы, гостиницы и жилые комплексы. Гибкость системы WISE позволяет удовлетворить потребности объектов различного назначения и масштаба и адаптироваться под будущие изменения помещений.

WISE представляет не только расширенную функциональность, но и новую концепцию – Внутренний климат по потребности (DCIC или Demand Controlled Indoor Climate). Мы предлагаем целостное решение внутреннего климата, на основе водяных и воздушных продуктов - по отдельности или в их комбинации.

Агрегаты GOLD имеют полную совместимость с WISE, что позволяет достигнуть оптимального расхода воздуха и перепада давления в системе и обеспечить высокоэффективную работу агрегата с продуктами внутреннего климата.



Инвестиции в комфортный и энергоэффективный внутренний климат всегда окупаются. Регулярное техническое обслуживание крайне важно как для срока службы и состояния вентиляционной системы, так и для качества микроклимата. Swegon Connect рационализирует мониторинг, оптимизацию, запись данных, поддержку и обслуживание системы и становится выгодной инвестицией в кратчайшие сроки.

Планирование своевременного обслуживания и оптимального использования ресурсов экономит время и деньги. Кроме того, многие мероприятия могут выполняться удаленно, что также снижает расходы. При необходимости, к системе могут также подключиться технические специалисты Swegon.

Swegon Connect предоставляет пользователю полный контроль вне зависимости от его географического местоположения. Ко всем продуктам системы со встроенным веб-сервером может быть осуществлен доступ и управление через Swegon Connect.

Swegon Connect легко подключается к вентиляционным агрегатам и продуктам внутреннего климата Swegon.

Aгрегаты GOLD со встроенным веб-сервером вместе со Swegon Connect предлагают превосходную возможность удаленного мониторинга и управления.





Мировое присутствие Swegon



30 St. Mary Ахе, Лондон



BBVA, Мадрид



Stockholm Waterfront, Стокгольм



CitizenM Hotel, Глазго



Scandic Victoria Tower, Стокгольм



Elite Perla Palas, Стамбул



Piri Reis Marine University, Стамбул



Silver Mall, Иркутск



Volkswagen, Дрезден

www.swegon.com









We make every breath count.



