




## ПЛИТЫ

Кухонные вытяжки Swegon CASA



# Вытяжки для новых многоквартирных домов

Многоквартирный дом с центральной вентиляционной установкой.



Многоквартирный дом с одной единицей на квартиру.



# Вытяжки для существующих многоквартирных домов

WISE APARTMENT Многоквартирный дом с центральной вентиляционной установкой.



Многоквартирный дом с центральным вытяжным вентилятором.



Блок замены для многоквартирного дома с существующим блоком FTX.



# Вытяжки для новых вилл

Вытяжка в сочетании с вентиляционной установкой



Кухонная вытяжка в сочетании с отдельным воздуховодом и внешним ЕС-вентилятором



Вытяжка, встроенная в блок




# Вытяжки для существующих вилл

Кухонная вытяжка в сочетании с отдельным воздуховодом и внешним вентилятором переменного тока



Сменный блок для замены существующего блока FTX





\* Transformer Box Smart (ITFC) в качестве аксессуара

- Стандартное оборудование
- Аксессуары
- Нет в наличии

Категория: Д

Совместим с

	УМНАЯ					
	САМБА	ДЖАЗ	САЛЬСА	ТАНГО(70)	БЛЮЗ	ПАЛЬТО
КАСА вентиляция Ед. изм	●	●	●	●	●	●
Централизованный вентиляционная система	—	—	—	—	—	●
Централизованный вентиляционная система (Свободное течение)	—	—	—	—	—	—
ЕС внешний аутентичный	●	●	●	●	●	●
АС внешний аутентичный	○*	○*	○*	○*	○*	○*
Ширина и т. д.	500/600	600	500/600	500/600	500/600	600/900 на стене 900 над кухонным островом
Высота передней панели и т. д.	52	64	64	560(699)так далее	105	60
Глубина и т. д.	518	525	525	295 / 490	525	490 на стене 650 над кухонным островом
Электрическое подключение	Сетевой адаптер	Сетевой адаптер	Сетевой адаптер	Сетевой адаптер	Сетевой адаптер	Сетевой адаптер
Цвет (рама/лобовое стекло)	Белый / серебристый / черный	Белый / Нержавеющая сталь	Белый / Белый белый черный серебристый/черный	Белый	Белый / нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Освещение	Светодиод (4000K)	Светодиод (4000K)	Светодиод (4000K)	Светодиод (4000K)	Светодиод (4000K)	светодиоды
Панель управления	Емкостный сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран	Кнопки	Емкостный сенсорный экран	Кнопки
Жировой фильтр	2 шт. „Интервью из нержавеющая сталь	2 шт. „отключить нержавеющая сталь	1 шт. „отключить нержавеющая сталь	2(3)св. „отключить нержавеющая сталь	2 шт. „отключить нержавеющая сталь	2-3 шт. фильтр из нержавеющей стали
Демпфер	●	●	●	●	●	●
Электронный таймер	●	●	●	●	●	●
Скорость вентилятора	3 скорости	3 скорости	3 скорости	3 скорости	3 скорости	3 скорости
Ограничитель дыма	—	—	○	○	○	—
Коробка глушителя	—	—	○	—	○	—
Футеровка воздуховода	—	—	—	—	○ Нержавеющая сталь / белый	Нержавеющая сталь Стена 760-930 мм остров 760-1010 мм
Сафера- технология безопасности	○	○	○	○	○ интегрированный, а также с огнетушителем	—
Защита от напряжения	●	●	●	●	●	●
Способ крепления	Между кухонными шкафами	Между кухонными шкафами / во время R2/R3	Между кухонными шкафами	Между кухонными шкафами	Между кухонными шкафами / на стенке	На стене / над кухонным островом
Способность контролировать демпфер с отдельным выключатель	●	●	●	●	●	●
Сигнал индикации для положение заслонки	●	●	●	●	●	●

		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ				
		САМБА	БЛЮЗ	САЛЬСА	ТАНГО(70)	ПОП
КАЧАТЬ	ТАНЕЦ	—	—	—	—	—
●	—	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—
○*	—	—	—	—	—	—
600/900 на стене 900 над кухонным островом	600	500/600	500/600	500/600	500/600	500/600
50	45	52	105	64	560(699)так далее	106
490 на стене 650 над кухонным островом	490	518	525	525	295 / 490	543
Сетевой адаптер	Подключите против Ед. изм	Сетевой адаптер	Сетевой адаптер	Сетевой адаптер	Сетевой адаптер	Затыкать
Нержавеющая сталь	Черный / нержавеющая сталь	Белый/серебристый/черный	Белый / нержавеющая сталь	Белый / Белый белый черный серебристый/черный	Белый	Белый/стекло
светодиоды	Светодиод (4000K)	Светодиод (4000K)	Светодиод (4000K)	Светодиод (4000K)	Светодиод (4000K)	Светодиод (4000K)
Кнопки	Кнопки	Емкостный сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран	Кнопки	Кнопка также поворотная ручка
2-3 шт. фильтр из нержавеющей стали	1 шт. „отключить нержавеющая сталь	2 шт. „отключить нержавеющая сталь	2 шт. „отключить нержавеющая сталь	1 шт. „отключить нержавеющая сталь	2(3)св. „отключить нержавеющая сталь	2 шт. „отключить нержавеющая сталь
●	Моторный привод	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	механический
3 скорости	ВКЛ ВЫКЛ	—	—	—	—	—
—	—	●	●	●	●	●
—	—	●	●	●	○	●
Нержавеющая сталь Стена 760-930 мм Кухонный остров 760-1010 мм	—	—	○ нержавеющая сталь / белый	—	—	—
—	—	○	○ интегрированный, а также с огнетушителем	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●
На стене / над кухонным островом	Сборка кухни под R2	Между/под кухонный шкаф	Между кухонными шкафами / на стенке	Между кухонными шкафами	Между кухонными шкафами	Между кухонными шкафами
●	—	●	●	●	●	—
●	—	●	●	●	●	●

\* Смарт-коробка трансформатора (ITFC)

● Стандартное оборудование

○ Аксессуары

— Нет в наличии

Совместим с	КАСА вентиляция Ед. изм	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СВОБОДНЫЙ ПОТОК		
	Централизованный вентиляционная система	БЛЮЗ ФФ	ТАНГО ФФ(70)	поп фф
	Централизованный вентиляционная система (Свободное течение)	—	—	—
	ЕС внешний аутентичный	—	—	—
	АС внешний аутентичный	—	—	—
	Ширина и т. д.	500/600	500/600	500/600
	Высота передней панели и т. д.	105	560(699)так далее	106
	Глубина и т. д.	525	295 / 490	543
	Электрическое подключение	Сетевой адаптер	Сетевой адаптер	Затыкать
	Цвет (рама/лобовое стекло)	Белый	Белый	Белый/стекло
	Освещение	Светодиод (4000К)	Светодиод (4000К)	Светодиод (4000К)
	Панель управления	Емкостный сенсорный экран	Кнопки	Кнопки
	Жировой фильтр	2 шт. „отключить нержавеющая сталь	2(3)св. „отключить нержавеющая сталь	2 шт. „отключить нержавеющая сталь
	Демпфер	—	—	—
	Электронный таймер	—	—	—
	Скорость вентилятора	—	—	—
	Ограничитель дыма	○	○	○
	Коробка глушителя	○	—	—
	Футеровка воздуховода	○ Белый	—	—
	Сафера-технология безопасности	○ интегрированный, а также с огнетушителем	○	○
	Защита от напряжения	●	●	—
	Способ крепления	Между кухонными шкафами / на стенке	Между кухонными шкафами	Между кухонными шкафами
	Способность контролировать демпфер с отдельным выключатель	—	—	—
	Сигнал индикации для положение заслонки	—	—	●

Безопаснее

кухонный помощник

Доступно для всех  
Умные вытяжки.

Вытяжки Swegon CASA могут быть оснащены защитным кожухом SAFERA. Защитная решетка помогает предотвратить типичные несчастные случаи на кухне, предотвращая использование плиты без присмотра и отключая питание, если вы забыли выключить плиту.



Защитные решетки Safera основаны на интеллектуальной сенсорной системе, которая означает, что Safera прерывает различные типы опасных ситуаций, когда это необходимо, не мешая ежедневному приготовлению пищи. Электрический блок управления подключается к источнику питания печи. Защитный кожух предварительно смонтирован в нужном месте в вытяжке, но также может быть установлен в функциональном месте рядом с вытяжкой. Датчик протечки воды также доступен в качестве аксессуара.



Feel good **inside**

